

RST

AXLES | SPARE PARTS
FOR SEMI TRAILERS




کاتالوگ محصولات شرکت تولیدی صنعتی

محور سازان
جهان اپوتا



rstaxles.com



P R O D U C T S

C A T A L O U G E

کاتالوگ محصولات شرکت تولیدی صنعتی

محور ازان
جهان اپوتا



rstaxles.com



محور لاری جهان‌ایستا

صفحه	عنوان	صفحه	عنوان
۳۶	کد محور: ۳۵۵	۴	معرفی شرکت
۳۸	کد محور: ۰۰۱	۶	مقدمه
۴۰	کد محور: ۲۰۱	۱۴	کد محور: ۱۰۱
۴۲	کد محور: ۰۵۲	۱۶	کد محور: ۱۰۲
۴۴	کد محور: ۲۵۴	۱۸	کد محور: ۱۰۳
۴۶	کد محور: ۲۵۵	۲۰	کد محور: ۱۰۴
۴۸	کد محور: ۲۶۰	۲۲	کد محور: ۱۰۵
۵۰	کد محور: ۲۶۱	۲۴	کد محور: ۱۰۶
۵۲	کد محور: ۲۵۹	۲۶	کد محور: ۳۰۱
۵۴	کد محور: ۲۵۸	۲۸	کد محور: ۳۰۲
۵۶	کد محور: ۱۵۱	۳۰	کد محور: ۳۰۴
۵۸	کد محور: ۲۵۶	۳۲	کد محور: ۱۵۲
		۳۴	کد محور: ۳۵۱



RST

محورسازان
جهان اسپوتا

معرفی شرکت تولیدی و صنعتی
محورسازان جهان اسپوتا



rstaxles.com

با افتخار در زمینه ساخت و تولید انواع قطعات تریلر و محورهای تریلرهای خاص و کمرشکن فعالیت می‌کند. این شرکت که از سال ۱۴۰۲ شروع به کار کرده، اکنون به عنوان یکی از برترین تولیدکنندگان محور و قطعات یدکی تریلر، مطابق با استانداردهای جهانی شناخته می‌شود.

مدیریت شرکت ضمن تأکید بر منابع انسانی بعنوان منبع تفکر و ارتقاء دانش و مهارت و توانمندی آنان برای رسیدن به اهداف کیفی سازمان و با اعتقاد بر این اصل که یافتن و حفظ سهم بیشتر در بازار در گرو حفظ استمرار افزایش کیفیت محصول می‌باشد، خود و همکاران این مجموعه را متعهد و موظف به رعایت اصول و الزامات بنیادین سیستم مدیریت کیفیت، می‌داند.

تولید محور و قطعات یدکی تریلر

محورهای تریلر، تولید انواع محورهای تریلر با فناوری مدرن و مواد اولیه با کیفیت برای عملکرد بهینه و دوام بالا.

قطعات یدکی تریلر شامل سیستم‌های تعلیق، ترمز، شاسی و سایر قطعات مکانیکی مطابق با استانداردهای جهانی.

محور تریلرهای کمرشکن: طراحی و تولید محورهای حمل بارهای سنگین با دقت و کیفیت بالا.

شرکت محورسازان جهان اسپوتا با سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، بهبود مستمر کیفیت و ارائه خدمات پس از فروش، به یکی از تولیدکنندگان مطرح صنعت قطعات تریلر تبدیل شده است.

کیفیتی که اعتماد می‌آفریند

محورسازان جهان اسپوتا با تیمی متخصص و تجهیزات پیشرفته، همواره در مسیر توسعه و نوآوری گام برمی‌دارد. کنترل کیفیت دقیق و ارتباط مستمر با مشتریان، امکان عرضه برنده RST را در بازارهای داخلی و صادراتی فراهم کرده است. هدف ما ارائه محصولاتی بادوام و مقرون به صرفه است تا رضایت مشتریان و جایگاه برتر خود را حفظ کنیم.



دقت بالا و ماندگاری طولانی

محصولات شرکت محور سازان جهان اسپوتا به دلیل دقت در جزئیات و رعایت استانداردهای دقیق در تمامی مراحل تولید، از سایر محصولات مشابه در بازار متمایز می شود. برای مقابله با چالش هایی مانند ساییدگی و پوسیدگی قطعات و کاهش هزینه های نگهداری، فرآیندهای خاصی را به کار گرفته ایم. همچنین، استفاده از فناوری های پیشرفته مانند دستگاه های جوش رباتیک و فیکسچرهای تخصصی، دقت و هماهنگی در مونتاژ قطعات را افزایش داده است.





هر مسافتی رو با راحتی پشت سر بذار!

شرکت محورسازان جهان اسپوتا، با ارائه گارانتی معتبر و پوشش کامل قطعات به مدت یک سال، همراه با شبکه ای گسترده از خدمات پس از فروش، تجربه ای بی دغدغه از رانندگی را برای شما به ارمغان می آورد. با تکیه بر رعایت دقیق استانداردها و تعهد به کیفیت، همواره در تلاش بوده ایم تا انتظارات شما را برآورده کنیم و رضایت و اعتماد مشتریان خود را روز به روز تقویت نماییم. همچنین، مراجعه به سرویس اولیه در زمان مقرر، نگهداری صحیح، استفاده از قطعات استاندارد و تایید شده توسط شرکت و بهره گیری از مراکز خدمات پس از فروش مجاز، تضمینی برای افزایش عمر و کاهش استهلاک محصولات محورسازان جهان اسپوتا است.

بی دغدغه بران...

Drive with peace of mind



اعتماد خوب است، کنترل بهتر ...

کنترل کیفیت مستمّر بررسی و نظارت مداوم بر تمامی محصولات در فرآیندهای مختلف تولید و مونتاژ، تضمین می‌کند که هر قطعه به‌طور هماهنگ و دقیق با سایر قطعات همکاری کند. همچنین، این کنترل‌ها به صورت اطلاعات جامع و شفاف مستند می‌شوند. کیفیت برجسته محصولات شرکت محور ازان جهان اسپوتا، از ویژگی‌های بارز ماست. تمامی تولیدات ما با سخت‌گیرانه‌ترین استانداردهای جهانی در صنعت حمل و نقل همخوانی دارند.

هوای شما را داریم...

تعهد فراتر از کیفیت

نمایندگی‌های ما، به کمک یک سامانه هوشمند، خدمات پس از فروش و گارانتی را به صورت یکپارچه و تحت نظارت کارشناسان خبره ارائه می‌دهند. با پیروی از اصول سرویس و نگهداری ما، کنترل کامل هزینه‌های خود را در دست خواهید داشت و به حداکثر بهره‌وری و کارایی دست می‌یابید. با ما، کیفیت تنها یک آغاز است.

تعهد ما تنها به تولید محصول با کیفیت ختم نمی‌شود؛ بلکه ما قدمی فراتر گذاشته ایم تا در هر مرحله از عمر محصول، همراه شما باشیم. با ارائه اطلاعات فنی دقیق و جامع، و ارتقای مستمر قطعات، شما با اطمینان می‌دانید که برای سرویس و نگهداری محورهای RST چه باید انجام دهید. تیم متخصصان ما همیشه در کنار شماست، با پیشنهادات دقیق و بهترین راه‌حل‌ها برای رفع نیازهایتان. شبکه گسترده



پیشرفت و نوآوری...

در شرکت محور سازان جهان اسپوتا، همواره در خط مقدم تولید محصولات نوآورانه و مطابق با نیازهای روز رانندگان قرار داریم. ما با عرضه طیف وسیعی از محورهای تریلی، راه حل هایی بهینه و کارآمد برای حمل و نقل ارائه می کنیم.

محورهای فرمان پذیر، انقلاب اقتصادی:


این محورهای فرمان پذیر، با مانور پذیری بهتر و کنترل ساده تر تریلی ها، به کاهش سایش لاستیک و بهینه سازی مصرف سوخت کمک می کنند. با استفاده از این محورهای نسل جدید، RST می تواند تا ۴ درصد عمر لاستیک های خود را افزایش دهد و در عین حال، هزینه های عملیاتی خود را کاهش دهد.

محورهای باتویی آفست ۱۲۰ میلی متری:

این محورها با افزایش حدود ۱۰ درصدی وزن، فضای بیشتری برای نصب ترمز فراهم کرده و از اجزای سیستم ترمز در برابر آلودگی و شرایط محیطی محافظت می کنند. طراحی آن ها دسترسی به ترمز و تعلیق بادی را آسان تر کرده و با ظاهر مدرن تر، جلوه ای چشمگیر به تریلی ها می بخشند. این ویژگی ها، آن ها را به گزینه ای ایده آل برای بهره داری و نگهداری آسان تر تبدیل کرده است.

محور شاهنگی دیسکی (تیپ ۲):

نسل جدید این محورها با طراحی به روز در تویی، دیسک و فولی، وزن کمتر و عملکرد بهینه تری دارند. فناوری جوشکاری اصطکاکی در اتصال فولی، استحکام را افزایش داده و مشکلات جوش های سنتی را حذف کرده است. دیسک های ترمز دو جزئی از چدن داکتیل و خاکستری، از داغ شدن بیش از حد جلوگیری کرده و خنک کاری را بهبود می بخشند. نتیجه، ترمز سریع تر و مقاوم تر با عملکرد بهتر در شرایط دشوار است.




ایمن بران...

Drive Safe

تیم متخصصان شرکت محورسازان جهان اسپوتا قبل از نصب هر سیستم ترمز بر روی محورها، به دقت تمامی جنبه‌ها و الگوریتم‌های ایمنی و کارایی را مورد بررسی قرار می‌دهند. آن‌ها با انجام پیشرفته‌ترین آزمایش‌ها و مطابق با استانداردهای جهانی، اطمینان می‌یابند که محصولات ما حداکثر ایمنی و عملکرد را برای شما فراهم می‌کنند.

نهایت لذت از رانندگی

محورهای RST با توسعه مداوم قطعات سیستم تعلیق، رانندگی با ثبات و راحتی را برای شما به ارمغان می‌آورند و تجربه‌ای بی‌نظیر را در هر سفر فراهم می‌کنند.




A X L E S

RST محوره‌ای

در این بخش به معرفی محوره‌ای تولیدی شرکت محور سازان جهان اسپوتا می‌پردازیم.

محوره‌ای مابر اساس سیستم ترمز به دو دسته دیسکی و کاسه‌ای و بر اساس سیستم تعلیق به دسته‌های شاهنگی، فنری و از لحاظ سیستم عملکردی به حالات ثابت و فرمانپذیر دسته‌بندی می‌گردند.



محور:
دیسکی شاهنگی
طرح S با شاهنگ IO

Axle Code

101



Technical Specifications Table of the Axle | جدول اطلاعات فنی محور


Product code	Axle Load	Brake system	BM	FM	SP	ØH/K	Tyres Recommended
81510420009	9000kg	Disk Brake Ø430	1240	1300	2040	280/335 10Bolts M22 x1.5	385/65 R 22.5
81510420020					2090		

Suspension System Specifications | مشخصات سیستم تعلیق

E	C	F	D	G	Empty without air X(mm)	Loaded without air X(mm)	Air Spring Bracket(mm)	ST	FH
310	90	35	110	140	260	245	—	200	355
325	90	35	80	140	280	265	—	250	375
					310	295	50	250	405
340	90	85	80	140	330	315	100	300	425
					360	345		300	455
355	90	135	80	140	380	365	150	350	475
					410	395		350	505

Intra IO Disk Brake Axle





محور:
دیسکی شاهنگی
طرح S با شاهنگ 1A

Axle Code

102

Technical Specifications Table of the Axle | جدول اطلاعات فنی محور




Product code	Axle Load	Brake system	BM	FM	SP	ØH/K	Tyres Recommended
81510420002	9000kg	Disk Brake Ø430	1240	1300	2040	280/335 10Bolts M22 x1.5	385/65 R 22.5
81510420022					2090		

Suspension System Specifications | مشخصات سیستم تعلیق

E	C	F	D	G	Empty without air X(mm)	Loaded without air X(mm)	Air Spring Bracket(mm)	ST	FH
310	90	35	110	140	155	140	50	200	250
					185	170			280
325	90	35	80	140	205	190	100	250	300
					235	220			330
340	90	85	80	140	255	240		300	350

Intra IU Disk Brake Axle

← DIRECTION OF TRAVEL




محور:

دیسکی شاهنگی
فرمانپذیر- IU

Axle Code

103



جدول اطلاعات فنی محور | Technical Specifications Table of the Axle

Product code	Axle Load	Brake system	LBM	BM	FM	SP	ØH/K	Tyres Recommended
—	9000kg	Disk Brake Ø430	1470	920	980	2040	280/335 10Bolts M22 x1.5	385/65 R 22.5
—			1520	970	1030	2095		



مشخصات سیستم تعلیق | Suspension System Specifications


E	C	F	D	G	Empty without air X(mm)	Loaded without air X(mm)	Air Spring Bracket(mm)	ST	FH
310	90	35	110	140	155	140	50	200	250
					185	170			280
325	90	35	80	140	205	190	100	250	300
					235	220			330
340	90	85	80	140	255	240		300	350

Axle Dimensional Drawing | نقشه ابعادی محور

Self Steering Intra IU Disk Brake Axle Type S

← DIRECTION OF TRAVEL





محور:
دیسکی شاهنگی
طرح S نوع ۲-۱۰

Axle Code

104

جدول اطلاعات فنی محور | Technical Specifications Table of the Axle




Product code	Axle Load	Brake system	BM	FM	SP	ØH/K	Tyres Recommended
81510420002	9000kg	Disk Brake Ø430	1240	1300	2040	280/335 10 Bolts M22 x1.5	385/65 R 22.5
81510420022					2090		

مشخصات سیستم تعلیق | Suspension System Specifications

E	C	F	D	G	Empty without air X(mm)	Loaded without air X(mm)	Air Spring Bracket(mm)	ST	FH
310	90	35	110	140	155	140	50	200	250
					185	170			280
325	90	35	80	140	205	190	100	250	300
					235	220			330
340	90	85	80	140	255	240		300	350

Intra IU Disk Brake Axle Type S2

← DIRECTION OF TRAVEL





محور:
دیسکی شاهنگی
طرح S نوع ۲-IO

Axle Code

105

Technical Specifications Table of the Axle | جدول اطلاعات فنی محور



Product code	Axle Load	Brake system	BM	FM	SP	ØH/K	Tyres Recommended
81510420013	9000kg	Disk Brake Ø430	1240	1300	2040	280/335 10Bolts M22 x1.5	385/65 R 22.5
81510420021					2090		

Suspension System Specifications | مشخصات سیستم تعلیق

E	C	F	D	G	Empty without air X(mm)	Loaded without air X(mm)	Air Spring Bracket(mm)	ST	FH
310	90	35	110	140	260	245	—	200	355
325	90	35	80	140	280	265	—	250	375
					310	295	50	250	405
340	90	85	80	140	330	315	100	300	425
					360	345		300	455
355	90	135	80	140	380	365	150	350	475
					410	395		350	505

Intra IO Disk Brake Axle Type S2

← DIRECTION OF TRAVEL





محور:
دیسکی شاهنگی
طرح B با شاهنگ IO

Axle Code

106

Technical Specifications Table of the Axle | جدول اطلاعات فنی محور



Product code	Axle Load	Brake system	BM	FM	SP	ØH/K	Tyres Recommended
81510420026	9000kg	Disk Brake Ø430	1240	1300	2040	280/335 10 Bolts M22 x1.5	385/65 R 22.5
81510420025					2090		

Suspension System Specifications | مشخصات سیستم تعلیق

E	C	F	D	G	Empty without air X(mm)	Loaded without air X(mm)	Air Spring Bracket(mm)	ST	FH
310	90	35	110	140	260	245	—	200	355
325	90	35	80	140	280	265	—	250	375
					310	295	50	250	405
340	90	85	80	140	330	315	100	300	425
					360	345		300	455
355	90	135	80	140	380	365	150	350	475
					410	395		350	505

Intra IO Disk Brake Axle Type B

← DIRECTION OF TRAVEL





محور:
کاسه ای شاهنگی
طرح S با شاهنگ IO

Axle Code

301

Technical Specifications Table of the Axle | جدول اطلاعات فنی محور



Product code	Axle Load	Brake system	GM	BM	FM	SP	ØH/K	Tyres Recommended
81500220010	9000kg	Drum Brake Ø420	470	1240	1300	2040	280/335 10 Bolts M22 x1.5	385/65 R 22.5
81500220014			520			2090		

Suspension System Specifications | مشخصات سیستم تعلیق

E	C	F	D	G	Empty withoutair X(mm)	Loaded without air X(mm)	Air Spring Braket(mm)	ST	FH
310	90	35	110	140	260	245	—	200	355
325	90	35	80	140	280	265	—	250	375
					310	295	50		405
340	90	85	80	140	330	315		100	300
					360	345	455		
355	90	135	80	140	380	365	150	350	475
					410	395			505

Intra IO Drum Brake Axle Type S


← DIRECTION OF TRAVEL



محور:
کاسه ای شاهنگی
طرح S با شاهنگ 1U

Axle Code

302



جدول اطلاعات فنی محور | Technical Specifications Table of the Axle




Product code	Axle Load	Brake system	GM	BM	FM	SP	ØH/K	Tyres Recommended
81500220002	9000kg	Drum Brake Ø420	470	1240	1300	2040	280/335 10 Bolts M22 x1.5	385/65 R 22.5
81500220017			520			2090		

مشخصات سیستم تعلیق | Suspension System Specifications

E	C	F	D	G	Empty without air X(mm)	Loaded without air X(mm)	Air Spring Bracket(mm)	ST	FH
310	90	35	110	140	155	140	50	200	250
					185	170			280
325	90	35	80	140	205	190	100	250	300
					235	220			330
340	90	85	80	140	255	240		300	350

Intra IU Drum Brake Axle Type S

← DIRECTION OF TRAVEL




محور:

ساج بیرون شاهنگی
طرح RST با شاهنگ IO

Axle Code

304





Technical Specifications Table of the Axle | جدول اطلاعات فنی محور

Product code	Axle Load	Brake system	GM	BM	FM	SP	ØH/K	Tyres Recommended
81500220007	9000kg	Drum Brake Ø420	635	1240	1300	2040	280/335 10 Bolts M22 x1.5	385/65 R 22.5
81500220016						2095		

Suspension System Specifications | مشخصات سیستم تعلیق

E	C	F	D	G	Empty without air X(mm)	Loaded without air X(mm)	Air Spring Bracket(mm)	ST	FH
310	90	35	110	140	260	245	—	200	355
325	90	35	80	140	280	265	—	250	375
					310	295	50	250	405
340	90	85	80	140	330	315	50	300	425
					360	345	100	300	455
355	90	135	80	140	380	365	100	350	475
					410	395	150	350	505


Intra IO Drum Brake Axle(ET120)



محور:
دیسکی فنی
طرح S

Axle Code

152





جدول اطلاعات فنی محور | Technical Specifications Table of the Axle

Product code	Axle Load	Brake system	BM	FM	SP	ØH/K	Tyres Recommended
81510220002	9000kg	Disk Brake Ø430	1240	1300	2040	280/335 10 Bolts M22 x1.5	385/65 R 22.5
81510220004					2090		

مشخصات سیستم تعلیق | Suspension System Specifications

E	C	F	D	G	Empty without air X(mm)	Loaded without air X(mm)	Air Spring Bracket(mm)	ST	FH
325	90	35	80	140	285	270	50	250	370
					320	305			400
310	90	75	80	130	335	320	100	290	420
					365	350			445
355	90	135	80	140	390	375	150	350	470
					420	405			495

Modul Disk Brake Axle Type S




← DIRECTION OF TRAVEL

محور:
کاسه ای فنری
طرح S

Axle Code

351



جدول اطلاعات فنی محور | Technical Specifications Table of the Axle

Product code	Axle Load	Brake system	GM	BM	FM	SP	ØH/K	Tyres Recommended
81500320001	9000kg	Drum Brake Ø420	470	1240	1300	2040	280/335 10Bolts M22 x1.5	385/65 R 22.5
81500320006			520			2090		



مشخصات سیستم تعلیق | Suspension System Specifications


E	C	F	D	G	Empty without air X(mm)	Loaded without air X(mm)	Air Spring Bracket(mm)	ST	FH
325	90	35	80	140	285	270	50	250	370
					320	305			400
310	90	75	80	130	355	320	100	290	420
					365	350			455
355	90	135	80	140	390	375	150	350	470
					420	405			495

Axle Dimensional Drawing | نقشه ابعادی محور

Modul Drum Brake Axle Type S

← DIRECTION OF TRAVEL





محور:
ساج بیرون فتری
گرد طرح RST

Axle Code

355


جدول اطلاعات فنی محور | Technical Specifications Table of the Axle

Product code	Axle Load	Brake system	GM	BM	FM	SP	ØH/K	Tyres Recommended
81500320003	9000kg	Drum Brake Ø420	635	1240	1300	2040	280/335 10Bolts M22 x1.5	385/65 R 22.5
81500320004			690			2095		

مشخصات سیستم تعلیق | Suspension System Specifications

E	C	F	D	G	Empty without air X(mm)	Loaded without air X(mm)	Air Spring Bracket(mm)	ST	FH
255	130	35	83	87	285	270	—	268	375
					315	300	50		400
					355	340	100		430

Modul Drum Brake Axle(ET120)



محور:
دیسکی شاهنگی
ECO

Axle Code

001



جدول اطلاعات فنی محور | Technical Specifications Table of the Axle


Product code	Axle Load	Brake system	BM	FM	SP	ØH/K	Tyres Recommended
81510320001	9000kg	Disk Brake Ø430	1260	1300	2040	280/335 10Bolts M22 x1.5	385/65 R 22.5
81510320002					2095		

مشخصات سیستم تعلیق | Suspension System Specifications

E	C	F	D	G	Empty without air X(mm)	Loaded without air X(mm)	Air Spring Bracket(mm)	ST	FH
205	90	35	85	140	240	225	—	205	340
					270	255	50		370
					300	285	100		400
205	90	67	85	140	330	315	—	290	430
					355	340	50		455
					390	375	100		490

◀ نقشه ابعادی محور | Axle Dimensional Drawing


 DIRECTION OF TRAVEL



محور:
کاسه ای شاهنگی
ECO

Axle Code

201



جدول اطلاعات فنی محور | Technical Specifications Table of the Axle



Product code	Axle Load	Brake system	BM	FM	SP	ØH/K	Tyres Recommended
81500520001	9000kg	Drum Brake Ø420	1260	1300	2040	280/335 10 Bolts M22 x1.5	385/65 R 22.5
81500520002					2095		

مشخصات سیستم تعلیق | Suspension System Specifications

E	C	F	D	G	Empty without air X(mm)	Loaded without air X(mm)	Air Spring Bracket(mm)	ST	FH
205	90	35	85	140	240	225	—	205	340
					270	255	50		370
					300	285	100		400
205	90	67	85	140	330	315	—	290	430
					355	340	100		455
					390	375	150		495

ECO Air Drum Brake Axle


← DIRECTION OF TRAVEL



محور:
دیسکی فنی
چهار گوش

Axle Code

052




جدول اطلاعات فنی محور | Technical Specifications Table of the Axle

Product code	Axle Load	Brake system	BM	FM	SP	ØH/K	Tyres Recommended
81510120001	9000kg	Disk Brake Ø430	1240	1300	2040 2095	280/335 10Bolts M22 x1.5	385/65 R 22.5

مشخصات سیستم تعلیق | Suspension System Specifications



E	C	F	D	G	Empty without air X(mm)	Loaded without air X(mm)	Air Spring Bracket(mm)	ST	FH
255	130	35	83	87	285	270	—	268	365
					315	300	50		395

Modul Disk Brake Axle Type B



◀ نقشه ابعادی محور | Axle Dimensional Drawing


 DIRECTION OF TRAVEL



محور:
کاسه ای فنری
چهار گوش 17.5

Axle Code

254






جدول اطلاعات فنی محور | Technical Specifications Table of the Axle


Product code	Axle Load	Brake system	GM	BM	FM	SP	ØH/K	Tyres Recommended
81500120001	9000kg	Drum Brake Ø300	360	940	1100	1950	175/225 10Bolts M22 x1.5	235/75 R 17.5
81500120015			400			1995		245/70 R 17.5

مشخصات سیستم تعلیق | Suspension System Specifications

E	C	F	D	G	Empty without air X(mm)	Loaded without air X(mm)	Air Spring Bracket(mm)	ST	FH
255	130	35	83	87	140	130	—	268	240
					180	165	50		270

Modul Drum Brake Axle Type B





محور:
کاسه ای فنی
فرمانپذیر

Axle Code

255


جدول اطلاعات فنی محور | Technical Specifications Table of the Axle


Product code	Axle Load	Brake system	LBM	BM	FM	SP	ØH/K	Tyres Recommended
81500420001	9000-12000 kg	Drum Brake Ø300	1210	690	750	1945	175/225 10 Bolts M22 x1.5	235/75 R 17.5
81500420003			1250		800	1985		245/70 R 17.5

مشخصات سیستم تعلیق | Suspension System Specifications

E	C	F	D	G	Empty without air X(mm)	Loaded without air X(mm)	Air Spring Bracket(mm)	ST	FH
255	130	35	83	87	140	130	—	268	240
					180	165	50		270

Self Steering Modul Drum Brake Axle Type B





محور:
کاسه ای فنری
چهار گوش 17.5
بوسه تر پایین

Axle Code

260




جدول اطلاعات فنی محور | Technical Specifications Table of the Axle


Product code	Axle Load	Brake system	GM	BM	FM	SP	ØH/K	Tyres Recommended
81500120005	9000kg	Drum Brake Ø300	360	940	1100	1950	175/225 10Bolts M22 x1.5	235/75 R 17.5
81500120016			400			1995		245/70 R 17.5

مشخصات سیستم تعلیق | Suspension System Specifications

E	C	F	D	G	Empty without air X(mm)	Loaded without air X(mm)	Air Spring Bracket(mm)	ST	FH
255	130	35	83	87	140	130	—	268	240
					180	165	50		270

Modul Drum Brake Axle Type B





محور:
کاسه ای فنی
چهار گوش 17.5
بوستر بالا، فنر دویل

Axle Code

261

جدول اطلاعات فنی محور | Technical Specifications Table of the Axle




Product code	Axle Load	Brake system	GM	BM	FM	SP	ØH/K	Tyres Recommended
81500120006	9000 kg	Drum Brake Ø300	360	940	110	1950	175/225 10 Bolts M22 x1.5	235/75 R 17.5
81500120017			400			1995		245/70 R 17.5


مشخصات سیستم تعلیق | Suspension System Specifications

E	C	F	D	G	Empty without air X(mm)	Loaded without air X(mm)	Air Spring Bracket(mm)	ST	FH
255	130	35	83	87	140	130	—	268	240
					180	165	50		270

Axle Dimensional Drawing | نقشه ابعادی محور

Modul Drum Brake Axle Type B





محور:
کاسه ای فنری
چهار گوش ساج بیرون

Axle Code

259

جدول اطلاعات فنی محور | Technical Specifications Table of the Axle

Product code	Axle Load	Brake system	GM	BM	FM	SP	ØH/K	Tyres Recommended
81500120008	9000kg	Drum Brake Ø420	635	1240	1300	2040	280/335 10Bolts M22 x1.5	385/65 R 22.5
81500120011			685			2090		


مشخصات سیستم تعلیق | Suspension System Specifications


E	C	F	D	G	Empty without air X(mm)	Loaded without air X(mm)	Air Spring Braket(mm)	ST	FH
255	130	35	83	87	285	285	—	268	365
					315	300	50		395

Modul Drum Brake Axle Type B(ET120)



◀ نقشه ابعادی محور | Axle Dimensional Drawing





محور:
کاسه ای فنری
چهارگوش ساج بیرون
طرح B

Axle Code

258

جدول اطلاعات فنی محور | Technical Specifications Table of the Axle



Product code	Axle Load	Brake system	GM	BM	FM	SP	ØH/K	Tyres Recommended
81500120002	9000kg	Drum Brake Ø420	470	1240	1300	2040	280/335 10Bolts M22 x1.5	385/65 R 22.5
81500120013			525			2090		

مشخصات سیستم تعلیق | Suspension System Specifications

E	C	F	D	G	Empty without air X(mm)	Loaded without air X(mm)	Air Spring Bracket(mm)	ST	FH
255	130	35	83	87	285	270	—	268	365
					315	300	50		395

Modul Drum Brake Axle Type B


← DIRECTION OF TRAVEL



محور:
دیسکی فنی
گرد، طرح B

Axle Code

151





جدول اطلاعات فنی محور | Technical Specifications Table of the Axle

Product code	Axle Load	Brake system	BM	FM	SP	ØH/K	Tyres Recommended
81510220001	9000kg	Disk Brake Ø430	1240	1300	2040	280/335 10Bolts M22 x1.5	385/65 R 22.5
81510220003					2090		

مشخصات سیستم تعلیق | Suspension System Specifications

E	C	F	D	G	Empty without air X(mm)	Loaded without air X(mm)	Air Spring Bracket(mm)	ST	FH
255	130	35	83	87	300	285	—	268	375
					325	310	50		400
					355	340	100		430

Modul Disk Brake Axle Type B




محور:

کاسه ای فنری
فرماندیز طرح B

Axle Code

256



جدول اطلاعات فنی محور | Technical Specifications Table of the Axle

Product code	Axle Load	Brake system	LBM	GM	BM	FM	SP	ØH/K	Tyres Recommended
-----	9000-12000kg	Drum Brake Ø420	1345	1375	820	980	2040	280/335 10Bolts M22 x1.5	285/65 R 22.5
-----			1395	1430	870	1030	2095		



مشخصات سیستم تعلیق | Suspension System Specifications

E	C	F	D	G	Empty without air X(mm)	Loaded without air X(mm)	Air Spring Braket(mm)	ST	FH
255	130	35	83	87	285	270	—	268	365
					315	300	50		395

Axle Dimensional Drawing | نقشه ابعادی محور

Self Steering Modul Drum Brake Axle Type B

← DIRECTION OF TRAVEL



rstaxles.com



مرکز تماس
۰۴۴۳۱۹۶
@rstaxles

 **JAHANSPOOTA**
AXLE MANUFACTURER

ارومیه، شهرک صنعتی فاز ۲، خیابان صنعتگران ۴
انتهای خیابان ۷، نبش خیابان ۶

